ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 20 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Детектор угарного газа бытовой HT-1000

- Контроль уровня угарного газа (СО)
- Диапазон измерений 1-1000 ppm
- Высокая точность измерений
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Чехол в комплекте

Цена от 1 штуки **5999 рублей**

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Детектор угарного газа бытовой HT-1000

- Контроль уровня угарного газа (СО)
- Диапазон измерений 1-1000 ppm
- Высокая точность измерений
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Чехол в комплекте

Цена от 1 штуки **6779 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

https://spycams.ru/detektor-ugarnogo-gaza-bytovoy-ht-1000.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

- 1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
- 2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
- 3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Измеритель уровня угарного газа «НТі НТ-1000» (Детектор угарного газа бытовой НТ-1000) применяется для обнаружения и оценки концентрации угарного газа (СО) в окружающем воздухе. Измерения производятся в ppm (частички на миллион) в диапазоне от 0 до 1000.

Детектор оснащен подсветкой дисплея и может отображать как текущие показания, так и максимальные значения концентрации СО с момента последнего включения прибора (MAX). Корпус имеет силиконовый чехол, который не даст устройству выскользнуть из рук и предохранит от повреждений.

Также в комплекте поставляется чехол для транспортировки. Измеритель найдет применение при контроле работоспособности различного оборудования: газовых колонок, вытяжек и т.п.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00 Телефон: 8-800-200-7550